


|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство ввода                        | Силиконовая клавиатура                                                             |
| Количество клавиш                       | 16                                                                                 |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | контакты из позолоченного серебра                                                  |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 10 млн. нажатий                                                                    |
| Характеристики указательного устройства |                                                                                    |
| Размер                                  | 128 x 98                                                                           |
| Материал корпуса                        | стеклотекстолит                                                                    |
| Тип монтажа                             | встраиваемая                                                                       |
| Интерфейс                               | PS/2, USB                                                                          |
| Условия эксплуатации                    |                                                                                    |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +50°C                                                                        |

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.indukey.nt-rt.ru](http://www.indukey.nt-rt.ru) || почта: [ikd@nt-rt.ru](mailto:ikd@nt-rt.ru)

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство ввода                        | Силиконовая клавиатура                                                             |
| Количество клавиш                       | 16                                                                                 |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | карбоновые контакты ("carbon on gold")                                             |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 1,2 Н                                                                              |
| Ход клавиш                              | 1,2 мм                                                                             |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 10 млн. нажатий                                                                    |
| Характеристики указательного устройства |                                                                                    |
| Размер                                  | установочный: 115 x 84,5 мм, габаритный: 128 x 98 x 6 мм                           |
| Материал передней панели                | силикон                                                                            |
| Тип монтажа                             | встраиваемая                                                                       |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65 (по передней панели)                                                          |
| Особенности исполнения                  | Специальное покрытие против механического и химического воздействия                |
| Интерфейс                               | PS/2, USB                                                                          |
| Условия эксплуатации                    |                                                                                    |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +50°C                                                                        |
| Цвет                                    | чёрный                                                                             |
| Вес                                     | 150 г                                                                              |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Спецификация | TKG-016-MATTE-НОСНК |
|--------------|---------------------|

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство ввода                        | Силиконовая клавиатура                                                             |
| Количество клавиш                       | 16                                                                                 |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | карбоновые контакты ("carbon on gold")                                             |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 1,2 Н                                                                              |
| Ход клавиш                              | 1,2 мм                                                                             |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 10 млн. нажатий                                                                    |
| Характеристики указательного устройства |                                                                                    |
| Размер                                  | установочный: 115 x 84,5 мм, габаритный: 128 x 98 x 6 мм                           |
| Материал передней панели                | силикон                                                                            |
| Тип монтажа                             | встраиваемая                                                                       |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65 (по передней панели)                                                          |
| Особенности исполнения                  | Специальное покрытие против механического и химического воздействия                |
| Интерфейс                               | PS/2, USB                                                                          |
| Условия эксплуатации                    |                                                                                    |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +50°C                                                                        |
| Цвет                                    | чёрный                                                                             |
| Вес                                     | 150 г                                                                              |

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.indukey.nt-rt.ru](http://www.indukey.nt-rt.ru) || почта: [ikd@nt-rt.ru](mailto:ikd@nt-rt.ru)